



# gama duo

melamina  
2013/2015



**FINSA**  
*soluções em madeira*





**FINSA**  
soluções em madeira

# Gama Duo

## 2013/2015

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ÍNDICE                                  | 03 |
| MEIO AMBIENTE E QUALIDADE               | 04 |
| GAMA SUPORTES                           | 06 |
| Possibilidades de fornecimento à palete | 06 |
| FIMAPLAST - Painel aglomerado           | 06 |
| FIBRAPLAST - Painel MDF                 | 06 |
| SUPERPAN - Painel especial              | 07 |
| Paletização - Unidades/Paleta           | 07 |
| EQUIVALÊNCIAS NCS/PANTONE/RAL           | 08 |
| GAMA DE ACABAMENTOS                     | 10 |
| DADOS TÉCNICOS                          | 11 |
| Características técnicas                | 11 |
| Certificações                           | 11 |
| PRODUTOS COMPLEMENTARES                 | 11 |
| Laminado e Orla                         | 11 |
| GAMA DE PADRÕES                         | 12 |
| Unicólores                              | 12 |
| Fantasías                               | 16 |
| Madeiras                                | 20 |



### Esquema de amostras

VER GAMA NA PÁGINA 12



**Nota:** : a reprodução dos padrões contidos neste catálogo pode não ser exata devido as limitações técnicas da impressão. Solicite amostras para comprovar a tonalidade real.



“O design **sustentável**  
é inteligente.”

### Transparência: pegada ecológica de produto



Em 2011, FINSA tornou-se no primeiro fabricante de madeira técnica na Península Ibérica que facilita a **Declaração Ambiental de Produto (EPD)** para os seus produtos.

A **EPD** é uma ferramenta que visa transmitir uma informação clara e transparente sobre o impacto de um determinado produto sobre o meio ambiente ao longo de todas as etapas do seu ciclo de vida.

No caso dos nossos produtos confirma que a madeira é um material que mantém a captação de gases com efeito de estufa ao longo do nosso processo produtivo.



### Créditos LEED: Construção sustentável

Graças aos nossos produtos é possível conseguir **Créditos LEED** nas diferentes áreas:

- Conteúdo em **reciclados**
- Materiais **regionais**
- Materiais rapidamente **renováveis**
- Madeira **certificada**
- Materiais de **baixas emissões**



## Certificados Qualidade

A qualidade dos painéis fabricados pela nossa empresa está certificada pelo selo AITIM (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera).

**Mais informação:** [www.infomadera.net](http://www.infomadera.net)

Todos os nossos produtos dispõem de marcação CE.

**Mais informação:** [www.aenor.es](http://www.aenor.es)



## Certificações: madeira de florestas sustentáveis



A Cadeia de Custódia certifica o percurso das matérias-primas desde a floresta até ao consumidor/cliente, incluindo todas as etapas do processo, ou seja, assegura ao cliente que os produtos que adquire estão fabricados com materiais provenientes de florestas geridas de forma sustentável.

Esta garantia materializa-se através dos certificados PEFC e FSC, que abrangem o fabrico e a comercialização dos produtos derivados da madeira.



## Possibilidades de fornecimento à paleta

### Fimaplast Painel aglomerado



| TIPO      | MEDIDA (mm) | ESPESSURA (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           |             | 8              | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| STANDARD  | 2440x1220   |                | x  | x  | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    |
|           | 2440x2100   | x              | x  | x  | x  | x  | x  |    | x  | x  | x  | x  |
|           | 2850x2100   | x              | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |    | x  |
| HIDRÓFUGO | 2440x1220   |                | x  |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |
|           | 2440x2100   |                |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |
|           | 2850x2100   |                |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |
| IGNÍFUGO  | 2850x2100   |                | x  |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |

### Fibrplast Painel MDF



| TIPO     | MEDIDA (mm) | ESPESSURA (mm) |   |   |   |    |    |    |
|----------|-------------|----------------|---|---|---|----|----|----|
|          |             | 3              | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 19 |
| STANDARD | 2440x1220   | x              | x | x | x | x  | x  | x  |
|          | 2440x2100   | x              | x | x | x | x  | x  | x  |
|          | 2850x2100   |                |   |   |   | x  | x  | x  |

## Serviço Gama Duo

### SERVIÇO PREFERENTE

No catálogo, apresentamos a combinação de padrão e acabamento ideal com serviço à paleta.

### SERVIÇO FLEXÍVEL

A Gama Duo adapta-se a qualquer projecto. Assim, é possível realizar outra combinação de padrão e acabamento da Gama Duo (incluindo liso) diferente ao proposto no serviço preferente e igualmente com serviço à paleta.

Consultar condições com a nossa rede comercial.

Exclusivo

## Superpan Decor

### Painel especial



| TIPO      | MEDIDA (mm) | ESPESSURA (mm) |    |    |    |    |    |    |
|-----------|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
|           |             | 10             | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 30 |
| STANDARD  | 2440x1220   | x              |    | x  | x  | x  | x  | x  |
|           | 2440x2100   | x              |    |    | x  | x  | x  |    |
|           | 2600x2100   | x              | x  |    | x  |    | x  | x  |
|           | 2850x2100   |                |    |    | x  | x  | x  |    |
| HIDRÓFUGO | 2440x1220   |                |    |    | x  |    | x  |    |

**Superpan** Um suporte especial formado por faces de fibra e interior de partículas de madeira.

Uma nova geração de madeira técnica fabricada pela Finsa mediante um processo de prensagem em contínuo. Um produto inovador e exclusivo protegido pela patente PCT/EP99/09984 (European Patent Office).

## Paletização

### Unidades / palete

Fimaplast / Fibraplast / Superpan Decor

| MEDIDA (mm) | ESPESSURA (mm) |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             | 3              | 4   | 5   | 6   | 8  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2440x1220   | 100            | 100 | 100 | 100 | -  | 60 | -  | 50 | 46 | 40 | 42 | -  | -  | 26 | -  | -  |
| 2440x2100   | 100            | 100 | 100 | 90  | 50 | 40 | -  | 36 | 36 | 32 | 28 | -  | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 2600x2100   | -              | -   | -   | -   | -  | 40 | 38 | -  | 36 | -  | 28 | -  | -  | 20 | -  | -  |
| 2850x2100   | -              | -   | -   | -   | 50 | 40 | -  | -  | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | -  | 12 |

## Equivalências: NCS /Pantone/ RAL

Estas equivalências são aproximadas. A numeração que aparece entre parêntesis corresponde à seguinte classificação:

1=muito similar, 2=similar, 3=aproximado

| PADRÃO         | Cód. | NCS           | PANTONE          | RAL      |
|----------------|------|---------------|------------------|----------|
| ALUMINIO       | 890  | ***           | 877C (3)         | 9006 (3) |
| ALUMINIO AROSA | 72E  | ***           | 877C (3)         | 9006 (3) |
| AMARILLO ALPES | 127  | 1070-Y20R (1) | 130C (2)         | 1033 (1) |
| AMARILLO CURRY | 16R  | 1070 (2)      | 7405C (2)        | 1021 (2) |
| AMARILLO SOL   | 22G  | 0580-Y10R (1) | 116C (1)         | 1021 (2) |
| ARÁNDANO       | 42G  | ***           | 5185C (1)        | 4007 (1) |
| ARENA          | 131  | 2005-Y40R (2) | 7529C (2)        | ***      |
| AZUL CARIBE    | 99P  | 2055-B10G (3) | 632C (1)         | 5018 (3) |
| AZUL CITY      | 05Q  | 4040B-B (1)   | 7470C (2)        | 5009 (3) |
| AZUL EO        | 139  | 4040-R90B (3) | 653C (2)         | 5023 (2) |
| AZUL HANDY     | 55C  | 3060-R80B (3) | 661C (1)         | 5002 (2) |
| AZUL KLEIN     | 93F  | 4050-R80B (2) | 294C (2)         | 5010 (1) |
| AZUL PASTEL    | 19R  | 1030-R90B (1) | 283C (1)         | ***      |
| AZUL STAR      | 33G  | 2060-B (2)    | 2925C ( 1)       | 5015 (1) |
| BLANCO ÁRTICO  | 040  | 0804-R70B (2) | ***              | 9003 (2) |
| BLANCO CHIC    | 10R  | 0500-N (3)    | 7541 PC (2)      | 9003 (2) |
| BLANCO POLAR   | 060  | 0502-G (1)    | ***              | 9010 (1) |
| BURDEOS        | 164  | 4050-Y90R (1) | 1815C (1)        | 3009 (1) |
| CALABAZA       | 022  | 0570-Y40R (2) | 716C (2)         | 2011 (2) |
| CAMEL          | 103  | ***           | 7510C (1)        | ***      |
| CAPUCHINO      | 13C  | ***           | 4735 C (3)       | 1019 (3) |
| CAQUI          | 26G  | 5010-G90Y (1) | ***              | 7002 (3) |
| CHOCOLATE      | 12C  | 6010-Y70R (2) | 7518C (2)        | 8025 (2) |
| CREMA 005      | 183  | 0804-Y50R (1) | ***              | ***      |
| CREMA I        | 281  | 0510-Y20R (2) | 7401C (1)        | ***      |
| CREMA SIL      | 184  | 1002-Y (2)    | COOL GRAY 1C (2) | 9001 (1) |
| DUNA           | 20R  | 3005-G80Y (1) | 7535C (2)        | 7032 (1) |
| GRIS AZULADO   | 192  | 2500-N (1)    | COOL GRAY 4C (1) | 7038 (2) |
| GRIS COCO      | 15R  | 1000-N (2)    | COOL GRAY 3C (2) | ***      |
| GRIS GONDOMAR  | 284  | 1005-Y10R (2) | WARM GRAY 2C (2) | 9001 (2) |





| PADRÃO          | Cód. | NCS           | PANTONE          | RAL      |
|-----------------|------|---------------|------------------|----------|
| GRIS GU         | 71A  | 7500-N (1)    | 425C (1)         | 7043 (1) |
| GRIS METALIZADO | 303  | ***           | 877C (3)         | 9007 (3) |
| GRIS PORRIÑO    | 194  | 1502-Y (2)    | 7534C (1)        | 1013 (1) |
| GRIS RIOJA      | 197  | 3502-B (2)    | 429C (1)         | 7040 (1) |
| GRIS SARELA     | 195  | 1002-Y (1)    | WARM GRAY 1 (2)  | 9001 (1) |
| GRIS TORMENTA   | 09F  | 6000-N (1)    | 424C (1)         | 7037 (1) |
| GRIS TÓRTORA    | 01Q  | 5000-Y20R (2) | 409C (1)         | 1019 (2) |
| GRIS 004        | 206  | 3500-N (1)    | COOL GRAY 5C (1) | 7004( 3) |
| IVORY BAMA      | 65B  | 0505-Y20R (2) | 7499 (3)         | 1013 (2) |
| LILA            | 021  | 0530-R50B (1) | 522C (1)         | **       |
| MAGENTA         | 07F  | ***           | 205C (2)         | 4003 (3) |
| MANDARINA       | 28G  | 1080-Y50R (3) | 151C (1)         | 2003 (1) |
| MORADO          | 07G  | 4050-R50B (1) | 520C (2)         | ***      |
| NARANJA CAYENA  | 17R  | 2070-Y70R (1) | 173C (1)         | 2010 (2) |
| NATURAL GREY    | U12  | 2500-N (2)    | COOL GRAY 4C (1) | ***      |
| NEGRO           | 231  | ***           | 426C (1)         | 9005 (1) |
| PETRÓLEO        | 188  | 8000-N (1)    | 447C (1)         | 7021 (2) |
| ROJO            | 172  | 1080-Y90R (1) | 1795C (1)        | 3020 (1) |
| ROJO CARMÍN     | 27G  | 2070-R (1)    | 7427C (1)        | 3001 (1) |
| ROSA CHICLE     | 18R  | 1040-R30B (3) | 7431C (1)        | 3015 (2) |
| SAHARA          | 11C  | 1005-Y50R (2) | 7528C (2)        | 1015 (3) |
| TABASCO         | 34G  | 2070-Y80R (1) | 180C (1)         | 3016 (1) |
| TOFFEE          | 14C  | 8010-Y50R (1) | 7533C (1)        | 8014 (2) |
| VERDE ECOLÓGICO | 023  | 2060-G50Y (1) | 376C (1)         | ***      |
| VERDE FINSA     | 241  | 2030-G70Y (1) | 5787(2)          | ***      |
| VERDE NATURAL   | 54C  | 1060-G70Y (1) | 389C (1)         | ***      |
| VERDE VALLE     | 248  | 4050-G10Y (1) | 349C (2)         | 6001 (1) |
| VISON CHIC      | 11R  | 4005-Y20R (2) | 402C (2)         | 9007 (3) |
| WHITE SR209     | 78E  | 0500-N (1)    | ***              | 9010 (1) |

# acabamentos

GAMA

10/11

New




ESSENCE

New




SEGA



PORO ARENADO



PORO PROFUNDO



TEXTIL



SOFT III



SUPER MATE

# dados técnicos

## Dados técnicos

### FIMAPLAST / FIBRAPLAST / SUPERPAN DECOR

| TESTE                            | PROPRIEDADES                                       | ESPESSURAS (mm)                                              |       |        | UNIDADES |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|                                  |                                                    | <15                                                          | 15-20 | >20    |          |
| TOLERÂNCIA EM DIMENSÕES NOMINAIS |                                                    |                                                              |       |        |          |
| EN 14323                         | Espessura relativa ao valor nominal                | ± 0,3 (AI,AV)<br>+0,5/-0,3 (AH)                              |       | ± 0.50 | mm       |
| EN 14323                         | Espessura no mesmo painel                          | max-min<0,6                                                  |       |        | mm       |
| EN 14323                         | Comprimento e largura                              | ± 5                                                          |       |        | mm       |
| EN 14323                         | Planeza (somente em revestimentos equilibrados)    | -                                                            | <=2   | <=2    | mm/m     |
| RECUBRIMENTO                     |                                                    |                                                              |       |        |          |
| EN 14323                         | Resistência ao risco                               | >= 1,5                                                       |       |        | N        |
| EN 14323                         | Resistência ao gretado                             | >=3                                                          |       |        | grado    |
| EN 14323                         | Aspecto acabamento superficial                     | 4                                                            |       |        | grado    |
| EN 14323                         | Resistência às manchas (grupos 1 e 2)              | 5                                                            |       |        | grado    |
| EN 14323                         | Resistência às manchas (grupo 3)                   | 4                                                            |       |        | grado    |
| DEFEITOS VISUAIS                 |                                                    |                                                              |       |        |          |
| EN 14323                         | Danos em cantos                                    | <=10                                                         |       |        | mm/m     |
| EN 14323                         | Defeitos de aspecto. Pontos                        | <=2                                                          |       |        | mm²/m²   |
| EN 14323                         | Defeitos de aspecto. Riscos                        | <=20                                                         |       |        | mm/m²    |
| EN 14323                         | Resistência à abrasão. Desenhos                    | classe 1 IP número de voltas<50<br>WRnúmero de voltas<150    |       |        |          |
| EN 14323                         | Resistência à abrasão. Unicolores e acabamentos ah | classe 3A IP número de voltas>150<br>WR número de voltas>350 |       |        |          |

FIMAPLAST/FIBRAPLAST/ SUPERPAN DECOR cumprem com a classe E1 de baixo conteúdo de formaldeído segundo a UNE-EN 14322. As propriedades físico-mecânicas serão as do suporte utilizado.

## Certificações

### BAIXO CONTEÚDO EM FORMALDEÍDO

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Classe E1 - EN 14322<br><b>Fibraplast</b>                 |
| Classe E1 - EN 14322<br><b>Fimaplast / Superpan Decor</b> |

### HIDRÓFUGOS

|                                                |
|------------------------------------------------|
| MDF.H EN 622-5<br><b>Fibraplast</b>            |
| P3 EN 312<br><b>Fimaplast / Superpan Decor</b> |

### IGNÍFUGOS

|                                              |
|----------------------------------------------|
| B-S2, d0 - UNE-EN 13501<br><b>Fibraplast</b> |
| B-S1, d0 - UNE-EN 13501<br><b>Fimaplast</b>  |

## Produtos complementares


### Laminado / Orla

Fruto da colaboração com empresas de produtos complementares à melamina, existem no mercado soluções em laminado e orla para todos os padrões da Gama Duo.


Consulte na nossa página Web as várias possibilidades.




78E- WHITE SR209  
Soft III



060- BLANCO POLAR  
Soft III




040- BLANCO ÁRTICO  
Soft III



195- GRIS SARELA  
Soft III



U12- NATURAL GREY  
Soft III



192- GRIS AZULADO  
Soft III



206- GRIS 004  
Soft III



197- GRIS RIOJA  
Soft III



09F- GRIS TORMENTA  
Soft III



71A- GRIS GU  
Soft III




188- PETRÓLEO  
Soft III

New



231- NEGRO  
Soft III



030- BLANCO SUPER  
Essence




01Q- GRIS TÓRTORA  
Essence




71A- GRIS GU  
Essence





184- CREMA SIL  
Soft III




65B- IVORY BAMA  
Soft III



281- CREMA I  
Soft III



New



284- GRIS GONDOMAR  
Soft III



194- GRIS PORRIÑO  
Soft III




20R- DUNA  
Soft III


New



11C- SAHARA  
Soft III



183- CREMA 005  
Soft III



15R- GRIS COCO  
Soft III

New



131- ARENA  
Soft III



13C- CAPUCHINO  
Soft III




01Q- GRIS TÓRTORA  
Soft III



103- CAMEL  
Soft III



12C- CHOCOLATE  
Soft III



14C- TOFFEE  
Soft III






New



16R- AMARILLO CURRY  
Soft III

New




17R- NARANJA CAYENA  
Soft III

New




18R- ROSA CHICLE  
Soft III



22G- AMARILLO SOL  
Soft III



172- ROJO  
Soft III



07F- MAGENTA  
Soft III



127- AMARILLO ALPES  
Soft III



34G- TABASCO  
Soft III



021- LILA  
Soft III



022- CALABAZA  
Soft III



27G- ROJO CARMÍN  
Soft III



07G- MORADO  
Soft III



28G- MANDARINA  
Soft III



164- BURDEOS  
Soft III



42G- ARÁNDANO  
Soft III

New



19R- AZUL PASTEL  
Soft III

New



99P- AZUL CARIBE  
Soft III

New



05Q- AZUL CITY  
Soft III



33G- AZUL STAR  
Soft III




55C- AZUL HANDY  
Soft III



93F- AZUL KLEIN  
Soft III



139- AZUL EO  
Soft III



54C- VERDE NATURAL  
Soft III



023- VERDE ECOLÓGICO  
Soft III



241- VERDE FINSA  
Soft III



26G- CAQUI  
Soft III



248- VERDE VALLE  
Soft III

e

\* e

\* e

e

e

e

**fantasias**  
MELAMINA

**16/17**

New

New



70F- TESSUTO  
Textil



98Q- ESPIGA SAL  
Textil



97Q- ESPIGA PIMIENTA  
Textil



12G- LINO CANCÚN  
Textil



13G- LINO HABANA  
Textil



11F- FLOR TEXTIL  
Textil

e

New



99Q- CEMENTO APOLO  
Super Mate



98G- TEXTIL CUERO  
Textil



06F- CEMENTO  
Soft III




New



06Q- URBAN LOFT  
Super Mate



05F- GARDEN  
Soft III



71F- WHITE GARDEN  
Textil



43G- EOLO  
Soft III





**fantasias**  
MELAMINA

**18/19**

New

10R- BLANCO CHIC  
Soft III

e

New



70A- PERLA  
Soft III

e



11R- VISÓN CHIC  
Soft III

e



89O- ALUMINIO  
Soft III

\* e



303- GRIS METALIZADO  
Soft III

\* e



72E- ALUMINIO AROSA  
Soft III

\* e

New



02R- GALILEO BLANCO  
Soft III




New



01R- GALILEO PLOMO  
Soft III




47D- CB NEGRO  
Poro Arenado



52F- F-EXPRESSO  
Poro Arenado



87E- F-VIGUERA  
Poro Arenado



46D- CB BLANCO  
Poro Arenado



madeiras  
MELAMINA

20/21



717- HAYA C  
Essence



721- HAYA TER  
Essence



734- HAYA FANGIO  
Soft III




722- HAYA EGA  
Essence



45A- HAYA BAMA  
Soft III



375- HAYA DAIMIEL  
Essence



366- HAYA RIMESI  
Super mate



498- HAYA 303  
Soft III





222- MAPLE BLANCO  
Super Mate



073- MAPLE NOVAIS  
Super Mate



05R- MAPLE BERGEN  
Essence



889- ERABLE MUSSET  
Super Mate



09A- ARCE GALANTE  
Super Mate



209- MAPLE COLONIA  
Essence



47B- EDINBURGH MAPLE  
Super Mate



madeiras  
MELAMINA

22/23



76A- NOGAL BAMA  
Super Mate



37G- NOGAL GROVE  
Poro Profundo



36G- NOGAL BACO  
Essence



33F- NOGAL SIROKO  
Essence



03C- NOGAL CANALETTO  
Poro Profundo



94A- WALNUT SUPREME  
Essence



10C- CAMBRIDGE WALNUT  
Poro Profundo



383- NOGAL BURELA  
Essence



17B- ZEBRANO  
Essence



02C- EBANO LUXURY  
Essence



57F- SATIN OLIVE  
Super Mate



633- SAPALLY 2  
Essence



37E- RICHMOND PLUM  
Poro Profundo



780- SAPALLY RAMEADO  
Essence



madeiras  
MELAMINA

24/25



399- CEREZO LUNA  
Essence



319- CEREZO BURANO  
Super Mate




253- CEREZO LATINO  
Poro Profundo



408- CEREZO TIRÓN  
Essence



741- CEREZO 2  
Soft III



45D- CEREZO PICASSO  
Poro Profundo



435- CEREZO CANELA  
Essence





New



04R- OLMO VOLGA  
Essence



New



08R- OLMO TORONTO  
Poro Arenado



New



07R- OLMO ONTARIO  
Poro Arenado



New



25G- CEREZO HANAMI  
Poro Arenado



98P- OLMO BOVARY  
Essence



20B- CEREZO XACOBEO  
Super Mate



99B- CEREZO ARAÚJO  
Essence




madeiras  
MELAMINA

26/27



31D- CHAMBERY LARCH  
Poró Arenado



17G- PINO CERVINO  
Poró Arenado



73D- ARAVA STRIPES  
Poró Arenado



15G- PINO ZERMATT  
Poró Arenado



New



96P- PINO MALMO  
Poró Arenado



16G- PINO CHAMONIX  
Poró Arenado



24G- PINO GINEBRA  
Poró Arenado



16N- FRESNO GLACIAL  
Essence



18N- FRESNO TAIGA  
Sega



19N- FRESNO ESTEPA  
Sega



38G- FRESNO JUNO  
Essence



66F- DELICATE BIRCH  
Super Mate



39G- FRESNO TEA  
Sega





41G- ROBLE HERA  
Segá



42B- ROBLE TRIGO  
Poro Profundo



910- ROBLE NATURAL  
Poro Profundo



49D- LISSA OAK  
Poro Profundo



604- ROBLE ENTABLILLADO  
Essence



898- ROBLE ANCARES  
Essence







358- ROBLE AMBERES  
Essence \*



008- ROBLE BELLO  
Super Mate \* e



091- ROBLE FOSCARI  
Poro Arenado e

New



03R- CAMBRIAN OAK  
Segá e



50D- MAJESTIC ACACIA  
Essence e



24D- ACACIA SUAVE  
Poro Profundo e



25D- ACACIA CHOCO  
Poro Profundo e



madeiras  
MELAMINA

30/31

New



06R- ROBLE JEREZ  
Poro Arenado

e

New

New



95Q- ROBLE TRUFA  
Poro Profundo



96Q- ROBLE CAVIAR  
Poro Arenado



52A- WENGE L01  
Poro Profundo

\*



20N- ROBLE SINATRA  
Essence

\*



69A- WENGUE LUNA  
Poro Arenado



17N- ROBLE JOPLIN  
Poro Profundo

New



09R- ROBLE MÓDENA  
Poro Arenado



e 39D- TEKA ASTURIAS  
Poro Arenado



\* 036- ROBLE TRICIO  
Poro Profundo



\* e 91B- ROBLE RENOVALES  
Poro Profundo



e 23B- ROBLE GRIS  
Poro Profundo



gama  
duo

unicolores fantasias madeiras



[www.finsa.com](http://www.finsa.com)