



gama  
duo

melamina  
2013/2015



**FINSA**  
*soluções em madeira*

índice

02/03





**FINSA**  
soluções em madeira

# Gama Duo

## 2013/2015

ÍNDICE	03
MEIO AMBIENTE E QUALIDADE	04
GAMA SUPORTES	06
Possibilidades de fornecimento à palete	06
FIMAPLAST - Painel aglomerado	06
FIBRAPLAST - Painel MDF	06
SUPERPAN - Painel especial	07
Paletização - Unidades/Paleta	07
EQUIVALÊNCIAS NCS/PANTONE/RAL	08
GAMA DE ACABAMENTOS	10
DADOS TÉCNICOS	11
Características técnicas	11
Certificações	11
PRODUTOS COMPLEMENTARES	11
Laminado e Orla	11
GAMA DE PADRÕES	12
Unicores	12
Fantasías	16
Madeiras	20



### Esquema de amostras

VER GAMA NA PÁGINA 12



**Nota:** a reprodução dos padrões contidos neste catálogo pode não ser exata devido as limitações técnicas da impressão. Solicite amostras para comprovar a tonalidade real.



“O design **sustentável**  
é inteligente.”

### Transparência: pegada ecológica de produto



Em 2011, FINSA tornou-se no primeiro fabricante de madeira técnica na Península Ibérica que facilita a **Declaração Ambiental de Produto (EPD)** para os seus produtos.

A **EPD** é uma ferramenta que visa transmitir uma informação clara e transparente sobre o impacto de um determinado produto sobre o meio ambiente ao longo de todas as etapas do seu ciclo de vida.

No caso dos nossos produtos confirma que a madeira é um material que mantém a captação de gases com efeito de estufa ao longo do nosso processo produtivo.



### Créditos LEED: Construção sustentável

Graças aos nossos produtos é possível conseguir **Créditos LEED** nas diferentes áreas:

- Conteúdo em **reciclados**
- Materiais **regionais**
- Materiais rapidamente **renováveis**
- Madeira **certificada**
- Materiais de **baixas emissões**

## Certificados Qualidade

A qualidade dos painéis fabricados pela nossa empresa está certificada pelo selo AITIM (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera).

**Mais informação:** [www.infomadera.net](http://www.infomadera.net)

Todos os nossos produtos dispõem de marcação CE.

**Mais informação:** [www.aenor.es](http://www.aenor.es)



## Certificações: madeira de florestas sustentáveis

A Cadeia de Custódia certifica o percurso das matérias-primas desde a floresta até ao consumidor/cliente, incluindo todas as etapas do processo, ou seja, assegura ao cliente que os produtos que adquire estão fabricados com materiais provenientes de florestas geridas de forma sustentável.

Esta garantia materializa-se através dos certificados PEFC e FSC, que abrangem o fabrico e a comercialização dos produtos derivados da madeira.



Informação  
técnica

Fichas técnicas disponíveis  
na nossa página Web  
[www.finsa.com](http://www.finsa.com).



Possibilidades de fornecimento à palete



**Fimaplast**  
Painel aglomerado

ESPESSURA (mm)

TIPO	MEDIDA (mm)	8	10	15	16	18	19	22	25	30	35	40
STANDARD	2440x1220		x	x	x	x	x			x		
	2440x2100	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	2850x2100	x	x		x	x	x	x	x	x		x
HIDRÓFUGO	2440x1220		x		x		x					
	2440x2100				x	x	x					
	2850x2100				x		x					
IGNÍFUGO	2850x2100		x		x		x					



**Fibrplast**  
Painel MDF

ESPESSURA (mm)

TIPO	MEDIDA (mm)	3	4	5	6	16	18	19
STANDARD	2440x1220	x	x	x	x	x	x	x
	2440x2100	x	x	x	x	x	x	x
	2850x2100					x	x	x

## Serviço Gama Duo

### SERVIÇO PREFERENTE

No catálogo, apresentamos a combinação de padrão e acabamento ideal com serviço à palete.

### SERVIÇO FLEXÍVEL

A Gama Duo adapta-se a qualquer projecto. Assim, é possível realizar outra combinação de padrão e acabamento da Gama Duo (incluindo liso) diferente ao proposto no serviço preferente e igualmente com serviço à palete.

Consultar condições com a nossa rede comercial.

Exclusivo

## Superpan Decor

### Painel especial



TIPO	MEDIDA (mm)	ESPESSURA (mm)						
		10	12	15	16	18	19	30
STANDARD	2440x1220	x		x	x	x	x	x
	2440x2100	x			x	x	x	
	2600x2100	x	x		x		x	x
	2850x2100				x	x	x	
HIDRÓFUGO	2440x1220				x		x	

**Superpan** Um suporte especial formado por faces de fibra e interior de partículas de madeira.

Uma nova geração de madeira técnica fabricada pela Finsa mediante um processo de prensagem em contínuo. Um produto inovador e exclusivo protegido pela patente PCT/EP99/09984 (European Patent Office).

## Paletização

### Unidades / palete

Fimplast / Fibrplast / Superpan Decor

MEDIDA (mm)	ESPESSURA (mm)															
	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
2440x1220	100	100	100	100	-	60	-	50	46	40	42	-	-	26	-	-
2440x2100	100	100	100	90	50	40	-	36	36	32	28	-	24	20	16	12
2600x2100	-	-	-	-	-	40	38	-	36	-	28	-	-	20	-	-
2850x2100	-	-	-	-	50	40	-	-	36	32	28	24	24	20	-	12

## Equivalências: NCS /Pantone/ RAL

Estas equivalências são aproximadas. A numeração que aparece entre parêntesis corresponde à seguinte classificação:

1=muito similar, 2=similar, 3=aproximado

PADRÃO	Cód.	NCS	PANTONE	RAL
ALUMINIO	890	***	877C (3)	9006 (3)
ALUMINIO AROSA	72E	***	877C (3)	9006 (3)
AMARILLO ALPES	127	1070-Y20R (1)	130C (2)	1033 (1)
AMARILLO CURRY	16R	1070 (2)	7405C (2)	1021 (2)
AMARILLO SOL	22G	0580-Y10R (1)	116C (1)	1021 (2)
ARÁNDANO	42G	***	5185C (1)	4007 (1)
ARENA	131	2005-Y40R (2)	7529C (2)	***
AZUL CARIBE	99P	2055-B10G (3)	632C (1)	5018 (3)
AZUL CITY	05Q	4040B-B (1)	7470C (2)	5009 (3)
AZUL EO	139	4040-R90B (3)	653C (2)	5023 (2)
AZUL HANDY	55C	3060-R80B (3)	661C (1)	5002 (2)
AZUL KLEIN	93F	4050-R80B (2)	294C (2)	5010 (1)
AZUL PASTEL	19R	1030-R90B (1)	283C (1)	***
AZUL STAR	33G	2060-B (2)	2925C ( 1)	5015 (1)
BLANCO ÁRTICO	040	0804-R70B (2)	***	9003 (2)
BLANCO CHIC	10R	0500-N (3)	7541 PC (2)	9003 (2)
BLANCO POLAR	060	0502-G (1)	***	9010 (1)
BURDEOS	164	4050-Y90R (1)	1815C (1)	3009 (1)
CALABAZA	022	0570-Y40R (2)	716C (2)	2011 (2)
CAMEL	103	***	7510C (1)	***
CAPUCHINO	13C	***	4735 C (3)	1019 (3)
CAQUI	26G	5010-G90Y (1)	***	7002 (3)
CHOCOLATE	12C	6010-Y70R (2)	7518C (2)	8025 (2)
CREMA 005	183	0804-Y50R (1)	***	***
CREMA I	281	0510-Y20R (2)	7401C (1)	***
CREMA SIL	184	1002-Y (2)	COOL GRAY 1C (2)	9001 (1)
DUNA	20R	3005-G80Y (1)	7535C (2)	7032 (1)
GRIS AZULADO	192	2500-N (1)	COOL GRAY 4C (1)	7038 (2)
GRIS COCO	15R	1000-N (2)	COOL GRAY 3C (2)	***
GRIS GONDOMAR	284	1005-Y10R (2)	WARM GRAY 2C (2)	9001 (2)






PADRÃO	Cód.	NCS	PANTONE	RAL
GRIS GU	71A	7500-N (1)	425C (1)	7043 (1)
GRIS METALIZADO	303	***	877C (3)	9007 (3)
GRIS PORRIÑO	194	1502-Y (2)	7534C (1)	1013 (1)
GRIS RIOJA	197	3502-B (2)	429C (1)	7040 (1)
GRIS SARELA	195	1002-Y (1)	WARM GRAY 1 (2)	9001 (1)
GRIS TORMENTA	09F	6000-N (1)	424C (1)	7037 (1)
GRIS TÓRTORA	01Q	5000-Y20R (2)	409C (1)	1019 (2)
GRIS 004	206	3500-N (1)	COOL GRAY 5C (1)	7004( 3)
IVORY BAMA	65B	0505-Y20R (2)	7499 (3)	1013 (2)
LILA	021	0530-R50B (1)	522C (1)	**
MAGENTA	07F	***	205C (2)	4003 (3)
MANDARINA	28G	1080-Y50R (3)	151C (1)	2003 (1)
MORADO	07G	4050-R50B (1)	520C (2)	***
NARANJA CAYENA	17R	2070-Y70R (1)	173C (1)	2010 (2)
NATURAL GREY	U12	2500-N (2)	COOL GRAY 4C (1)	***
NEGRO	231	***	426C (1)	9005 (1)
PETRÓLEO	188	8000-N (1)	447C (1)	7021 (2)
ROJO	172	1080-Y90R (1)	1795C (1)	3020 (1)
ROJO CARMÍN	27G	2070-R (1)	7427C (1)	3001 (1)
ROSA CHICLE	18R	1040-R30B (3)	7431C (1)	3015 (2)
SAHARA	11C	1005-Y50R (2)	7528C (2)	1015 (3)
TABASCO	34G	2070-Y80R (1)	180C (1)	3016 (1)
TOFFEE	14C	8010-Y50R (1)	7533C (1)	8014 (2)
VERDE ECOLÓGICO	023	2060-G50Y (1)	376C (1)	***
VERDE FINSA	241	2030-G70Y (1)	5787(2)	***
VERDE NATURAL	54C	1060-G70Y (1)	389C (1)	***
VERDE VALLE	248	4050-G10Y (1)	349C (2)	6001 (1)
VISON CHIC	11R	4005-Y20R (2)	402C (2)	9007 (3)
WHITE SR209	78E	0500-N (1)	***	9010 (1)

# acabamentos

GAMA

10/11

New



ESSENCE

New




SEGA



PORO ARENADO



PORO PROFUNDO



TEXTIL



SOFT III



SUPER MATE

# dados técnicos

## Dados técnicos

### FIMAPLAST / FIBRAPLAST / SUPERPAN DECOR

TESTE	PROPRIEDADES	ESPESSURAS (mm)			UNIDADES
		<15	15-20	>20	
TOLERÂNCIA EM DIMENSÕES NOMINAIS					
EN 14323	Espessura relativa ao valor nominal	± 0,3 (AI,AV) +0,5/-0,3 (AH)		± 0.50	mm
EN 14323	Espessura no mesmo painel	max-min<0,6			mm
EN 14323	Comprimento e largura	± 5			mm
EN 14323	Planeza (somente em revestimentos equilibrados)	-	<=2	<=2	mm/m
RECUBRIMIENTO					
EN 14323	Resistência ao risco	>= 1,5			N
EN 14323	Resistência ao gretado	>=3			grado
EN 14323	Aspecto acabamento superficial	4			grado
EN 14323	Resistência às manchas (grupos 1 e 2)	5			grado
EN 14323	Resistência às manchas (grupo 3)	4			grado
DEFEITOS VISUAIS					
EN 14323	Danos em cantos	<=10			mm/m
EN 14323	Defeitos de aspecto. Pontos	<=2			mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
EN 14323	Defeitos de aspecto. Riscos	<=20			mm/m <sup>2</sup>
EN 14323	Resistência à abrasão. Desenhos	classe 1 IP número de voltas<50 WR número de voltas<150			
EN 14323	Resistência à abrasão. Unicolores e acabamentos ah	classe 3A IP número de voltas>150 WR número de voltas>350			

FIMAPLAST/FIBRAPLAST/ SUPERPAN DECOR cumprem com a classe E1 de baixo conteúdo de formaldeído segundo a UNE-EN 14322. As propriedades físico-mecânicas serão as do suporte utilizado.

## Certificações

### BAIXO CONTEÚDO EM FORMALDEÍDO

Classe E1 - EN 14322 <b>Fibrplast</b>
Classe E1 - EN 14322 <b>Fimplast / Superpan Decor</b>

### HIDRÓFUGOS

MDF.H EN 622-5 <b>Fibrplast</b>
P3 EN 312 <b>Fimplast / Superpan Decor</b>

### IGNÍFUGOS

B-S2, d0 - UNE-EN 13501 <b>Fibrplast</b>
B-S1, d0 - UNE-EN 13501 <b>Fimplast</b>

## Produtos complementares

### Laminado / Orla

Fruto da colaboração com empresas de produtos complementares à melamina, existem no mercado soluções em laminado e orla para todos os padrões da Gama Duo.

Consulte na nossa página Web as várias possibilidades.


# unicolores

MELAMINA


12/13




78E- WHITE SR209  
Soft III



060- BLANCO POLAR  
Soft III



040- BLANCO ÁRTICO  
Soft III



195- GRIS SARELA  
Soft III



U12- NATURAL GREY  
Soft III



192- GRIS AZULADO  
Soft III




206- GRIS 004  
Soft III



197- GRIS RIOJA  
Soft III



09F- GRIS TORMENTA  
Soft III



71A- GRIS GU  
Soft III




188- PETRÓLEO  
Soft III

New



231- NEGRO  
Soft III



030- BLANCO SUPER  
Essence




01Q- GRIS TÓRTORA  
Essence




71A- GRIS GU  
Essence





184- CREMA SIL  
Soft III




65B- IVORY BAMA  
Soft III



281- CREMA I  
Soft III



New



284- GRIS GONDOMAR  
Soft III



194- GRIS PORRIÑO  
Soft III




20R- DUNA  
Soft III


New



11C- SAHARA  
Soft III



183- CREMA 005  
Soft III



15R- GRIS COCO  
Soft III

New



131- ARENA  
Soft III



13C- CAPUCHINO  
Soft III




01Q- GRIS TÓRTORA  
Soft III



103- CAMEL  
Soft III



12C- CHOCOLATE  
Soft III



14C- TOFFEE  
Soft III



# unicolores

MELAMINA

14/15

New



16R- AMARILLO CURRY  
Soft III

New



17R- NARANJA CAYENA  
Soft III

New




18R- ROSA CHICLE  
Soft III



22G- AMARILLO SOL \* e  
Soft III



172- ROJO \*  
Soft III



07F- MAGENTA e  
Soft III



127- AMARILLO ALPES \*  
Soft III



34G- TABASCO  
Soft III



021- LILA  
Soft III



022- CALABAZA \*  
Soft III



27G- ROJO CARMÍN  
Soft III



07G- MORADO  
Soft III




28G- MANDARINA  
Soft III



164- BURDEOS  
Soft III



42G- ARÁNDANO  
Soft III




New


19R- AZUL PASTEL  
Soft III



33G- AZUL STAR  
Soft III



54C- VERDE NATURAL **e**  
Soft III



New


99P- AZUL CARIBE **e**  
Soft III



55C- AZUL HANDY **\* e**  
Soft III



023- VERDE ECOLÓGICO **\***  
Soft III



New

05Q- AZUL CITY **e**  
Soft III



93F- AZUL KLEIN **e**  
Soft III



241- VERDE FINSA  
Soft III



139- AZUL EO **e**  
Soft III



26G- CAQUI  
Soft III



248- VERDE VALLE  
Soft III

fantasias  
MELAMINA

16/17

New

New



70F- TESSUTO  
Textil



98Q- ESPIGA SAL  
Textil



97Q- ESPIGA PIMIENTA  
Textil



12G- LINO CANCÚN  
Textil



13G- LINO HABANA  
Textil



11F- FLOR TEXTIL  
Textil

e



New



99Q- CEMENTO APOLO  
Super Mate



98G- TEXTIL CUERO  
Textil



06F- CEMENTO  
Soft III



New




06Q- URBAN LOFT  
Super Mate



43G- EOLO  
Soft III



05F- GARDEN  
Soft III




71F- WHITE GARDEN  
Textil



fantasias  
MELAMINA

18/19

New



10R- BLANCO CHIC  
Soft III

e

New



70A- PERLA  
Soft III

e



11R- VISÓN CHIC  
Soft III

e



89O- ALUMINIO  
Soft III

\* e



303- GRIS METALIZADO  
Soft III

\* e



72E- ALUMINIO AROSA  
Soft III

\* e

New



02R- GALILEO BLANCO  
Soft III




New



01R- GALILEO PLOMO  
Soft III




47D- CB NEGRO  
Poró Arenado



52F- F-EXPRESSO  
Poró Arenado



87E- F-VIGUERA  
Poró Arenado



46D- CB BLANCO  
Poró Arenado

madeiras  
MELAMINA

20/21



717- HAYA C  
Essence



721- HAYA TER  
Essence



734- HAYA FANGIO  
Soft III



722- HAYA EGA  
Essence



45A- HAYA BAMA  
Soft III



375- HAYA DAIMIEL  
Essence



366- HAYA RIMESI  
Super mate



498- HAYA 303  
Soft III





222- MAPLE BLANCO  
Super Mate



073- MAPLE NOVAIS  
Super Mate



05R- MAPLE BERGEN  
Essence



889- ERABLE MUSSET  
Super Mate



09A- ARCE GALANTE  
Super Mate



209- MAPLE COLONIA  
Essence



47B- EDINBURGH MAPLE  
Super Mate



madeiras  
MELAMINA

22/23



76A- NOGAL BAMA  
Super Mate



37G- NOGAL GROVE  
Poro Profundo



36G- NOGAL BACO  
Essence



33F- NOGAL SIROKO  
Essence



03C- NOGAL CANALETTO  
Poro Profundo



94A- WALNUT SUPREME  
Essence



10C- CAMBRIDGE WALNUT  
Poro Profundo



383- NOGAL BURELA  
Essence



17B- ZEBRANO  
Essence

\* e



02C- EBANO LUXURY  
Essence

\* e



57F- SATIN OLIVE  
Super Mate

e



633- SAPALLY 2  
Essence

\*



37E- RICHMOND PLUM  
Poro Profundo

e



780- SAPALLY RAMEADO  
Essence

\*



399- CEREZO LUNA  
Essence



319- CEREZO BURANO  
Super Mate



253- CEREZO LATINO  
Poro Profundo



408- CEREZO TIRÓN  
Essence



741- CEREZO 2  
Soft III



45D- CEREZO PICASSO  
Poro Profundo



435- CEREZO CANELA  
Essence





New



04R- OLMO VOLGA  
Essence

e

New



08R- OLMO TORONTO  
Poro Arenado

e

New



07R- OLMO ONTARIO  
Poro Arenado

e

New



25G- CEREZO HANAMI  
Poro Arenado

\*



98P- OLMO BOVARY  
Essence

\* e



20B- CEREZO XACOBEO  
Super Mate

\* e



99B- CEREZO ARAÚJO  
Essence

e



31D- CHAMBERY LARCH  
Poró Arenado



17G- PINO CERVINO  
Poró Arenado



73D- ARAVA STRIPES  
Poró Arenado



15G- PINO ZERMATT  
Poró Arenado



New



96P- PINO MALMO  
Poró Arenado



24G- PINO GINEBRA  
Poró Arenado



16G- PINO CHAMONIX  
Poró Arenado





16N- FRESNO GLACIAL  
Essence



18N- FRESNO TAIGA  
Sega



19N- FRESNO ESTEPA  
Sega



38G- FRESNO JUNO  
Essence



66F- DELICATE BIRCH  
Super Mate



39G- FRESNO TEA  
Sega





41G- ROBLE HERA  
Segá



42B- ROBLE TRIGO  
Poro Profundo



910- ROBLE NATURAL  
Poro Profundo



49D- LISSA OAK  
Poro Profundo



604- ROBLE ENTABLILLADO  
Essence



898- ROBLE ANCARES  
Essence





358- ROBLE AMBERES  
Essence \*



008- ROBLE BELLO  
Super Mate \* e



091- ROBLE FOSCARI  
Poro Arenado e

New



03R- CAMBRIAN OAK  
Segá e



50D- MAJESTIC ACACIA  
Essence e



24D- ACACIA SUAVE  
Poro Profundo e



25D- ACACIA CHOCO  
Poro Profundo e



06R- ROBLE JEREZ  
Poros Arenado



95Q- ROBLE TRUFA  
Poros Profundo



96Q- ROBLE CAVIAR  
Poros Arenado



52A- WENGE L01  
Poros Profundo



69A- WENGUE LUNA  
Poros Arenado



20N- ROBLE SINATRA  
Essence



17N- ROBLE JOPLIN  
Poros Profundo

New



39D- TEKA ASTURIAS  
Poros Arenado



09R- ROBLE MÓDENA  
Poros Arenado

e



036- ROBLE TRICIO  
Poros Profundo

\*



91B- ROBLE RENOVALES  
Poros Profundo

\* e



23B- ROBLE GRIS  
Poros Profundo

e



gama  
duo

unicolores fantasias madeiras



[www.finsa.com](http://www.finsa.com)